

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - GRUPA 4					
Naziv grupe: Potrošni materijal za elementarne analize					
R. br.	Predmet nabave	Minimalni tehnički uvjeti	Ponuđene tehničke značajke (ispunjava ponuditelj)		
			U ovu kolonu upisuje se odgovor DA ili NE	U ovu kolonu upisuje se točan podatak	Referenca na broj stranice kataloga / brošure ili neki drugi alternativni dokaz kojim ponuditelj dokazuje iskazane vrijednosti
1	Volfram (VI) oksid	-kompatibilno sa elementarnim analizatorom VARIO MACRO			
		-pakiranje od 60 g			
2	Elementarni bakar	-kompatibilno sa elementarnim analizatorom VARIO MACRO			
		-pakiranje od 100 g			
3	Oksidacijsko/redukcijska kolona	-kompatibilno sa elementarnim analizatorom VARIO MACRO			
		-pakiranje sadrži jednu kolonu			
4	O <sub>2</sub> cijevčica	-kompatibilno sa elementarnim analizatorom VARIO MACRO			
		-dužine 140 mm			
		-pakiranje sadrži jednu cijevčicu			
5	Folija za uzorke	-kompatibilno sa elementarnim analizatorom VARIO MACRO			
		-materijal: kositar			
		-veličina: 35x35 mm			

		-pakiranje: kutijica sadrži 450 folijica			
6	Srebrna vuna	-kompatibilno sa elementarnim analizatorom VARIO MACRO			
		-vuna za adsorpciju halogenih elemenata			
		-pakiranje od 50 g			
7	Kuglice za punjenje oksidacijsko/redukcijskih kolona	-kompatibilno sa elementarnim analizatorom VARIO MACRO			
		-kuglice od KORUNDA za punjenje			
		-pakiranje od 50 g			
8	Kiveta za spaljivanje	-kompatibilno sa elementarnim analizatorom VARIO MACRO			
		-kvarcno staklo			
		-pakiranje: jedna kiveta			
9	Potporna kolona za redukcijску analizu	-kompatibilno sa elementarnim analizatorom VARIO MACRO			
		-dužina 65 mm			
		-pakiranje sadrži jednu kolonu			
10	Zaštitna kolona za oksidacijsku analizu	-kompatibilno sa elementarnim analizatorom VARIO MACRO			
		-dužina 105 mm			
		-pakiranje sadrži jednu kolonu			

11	Kvarcna pepeljara	-kompatibilno sa uređajem Vario TOC Cube-Vario TOC Select			
		-od kvarca			
		-prorezana			
12	Kvarcni listići	-kompatibilno sa uređajem Vario TOC Cube-Vario TOC Select			
		-od kvarca			
		-granulacija 2-4 mm			
13	Kolona za spaljivanje i redukciju	-kompatibilno sa uređajem Vario TOC Cube-Vario TOC Select			
		-od kvarca			

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2022.

Ponuditelj

\_\_\_\_\_